

## 产品规格书

## Specification

产品名称 (Product) USB 摄像头模组 (USB Camera Module)摄像头 (Camera Module): JD2MOV10HF版本号 (Version): VER:1.00镜头 (Lens): 3.6mm (650nm)

客户名称 (Customer): \_\_\_\_\_

客户型号 (Cust.P/N): \_\_\_\_\_

日期 (Date): \_\_\_\_\_

客户 CUSTOMER			承制方 MANUFACTURER		
品质 Quality	工程 Engineer	审批 Approved	审核 Checked	批准 Approved	销售 Sales

# 目 录 Contents

目 录 Contents.....	2
版 本 Version.....	3
1. 概 况 Profile.....	4
2. 可选镜头 Lens.....	4
3. 产品特性 Features.....	4
4. 应用范围 Application.....	4
5. 电气规格 Specifications.....	5-6
6. 可靠性测试 Reliability Testing.....	6-7
7. 结构图 Structural Diagram.....	8-9
8. 视场角 View Angle.....	10
9. 包装 Packing.....	11
10.外箱标签 Carton Box Mark.....	12
11.注意事项 Notes.....	12
12.命名规则 Naming Rule.....	13
13.配线 Accessory Cable.....	13

## 版本更改 Version

日期/Date	版本/Ver.	修改版本/Modification
2017-12-6	VER:1.00	第一版（ The First Version）

## 1. 概况 Profile:

JD2MOV10HF CMOS 彩色摄像模组，采用 1/2.7" CMOS 影像传感器。适用于需要摄取视频信号的各种电子设备中，制成品摄像模块具有体积小，帧率高，色彩还原度准确、图像清晰、低耗电量、可靠性高之特点。

JD2MOV10HF CMOS color camera module, using 1/2.7" CMOS image sensor. It is suitable for all kinds of electronic equipments which need to take video signals. The product camera module has the characteristics of small volume, high frame rate, accurate color reduction, clear image, low power consumption and high reliability.

## 2. 可选镜头 Lens

默认 3.6mm 镜头，可选其他客户指定的镜头。

Default 3.6mm lens, option other lens which be specified.

## 3. 产品特性 Features

1. 高帧率：MJPG 格式下 720P 60FPS/1080P 30FPS

High frame rate: 720P 60FPS/1080P 30FPS in MJPG format

2. USB1.1/2.0 接口，免装驱动

USB1.1/2.0 interface, free drive

3. 良好的图像效果

Good image effect

## 4. 应用范围 Application

- 办公室电子设备 Office electronic device
- 仪器、仪表和测量用具 Equipment & Instrument and measuring tools
- 机器设备 Machine equipment
- 监视设备（车用监视器、便携视频采集、远程监视）Supervising equipment (Car Monitor & Portable video capture and remote monitoring)
- 家居用品（可视门铃、可视电话）Home supplies (Video door phone & video phone)



















